



CHECK ✓
one

DEKORÜBERSICHT

check-floors.com

✓ FEUCHTRAUMGEEIGNET*

CHECK ist ein echter Allrounder, der auch in Feuchträumen, wie beispielsweise dem Badezimmer, verlegt werden kann.

✓ HITZEUNEMPFINDLICH*

Die Böden bleiben formstabil und können somit in Wohnwintergärten und an bodentiefen Fenstern verlegt werden.

✓ STRAPAZIERFÄHIG*

Die Oberfläche von CHECK kann allen privaten, gewerblichen sowie industriellen Einsatz standhalten.

✓ AUTHENTISCH

Die Oberflächen sehen nicht nur aus wie echtes Holz oder Stein, sondern sie fühlen sich auch so an. Sie macht den Boden zu einem echten Hingucker.


✓ STABIL

Leichte Unebenheiten im Untergrund können ausgeglichen und das Durchtelegraphieren vermieden werden, sodass eine Verlegung auch auf vorhandenen Fliesen möglich ist.

✓ WOHN GESUND

Durch den Verzicht von Phthalaten und die Verwendung von ausschließlich unbedenklichen Weichmachern, sorgt CHECK für die Wohngesundheit in den eigenen vier Wänden.

* gemäß Herstellerfreigabe / Produktspezifikationen beachten



CHECK – charaktervoll bis ins letzte Detail

CHECK ONE | BASIC COLLECTION | DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 1220 x 180 mm | Stärke: 4,5 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 2,196 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette: 105,41




- 2430 Varrel Eiche**
EAN: 4250055110742
Sockelleiste: 2002-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2431 Büren Eiche**
EAN: 4250055110759
Sockelleiste: 2418-L
Zubehörfarbe: Nussbaum
- 2432 Weserpark Eiche**
EAN: 4250055110766
Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2433 Steindam Eiche**
EAN: 4250055110773
Sockelleiste: 2036-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2438 Ziesar Eiche**
EAN: 4250055113309
Sockelleiste: 2002-L
Zubehörfarbe: Grau

CHECK ONE | BASIC COLLECTION | BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 1220 x 228 mm | Stärke: 4,5 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 2,782 | Pakete/Palette: 36 | m²/Palette: 100,14




- 2451 Heek Eiche**
EAN: 4250055112999
Sockelleiste: 8058-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2452 Groden Eiche**
EAN: 4250055113002
Sockelleiste: 2002-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2453 Wildau Eiche**
EAN: 4250055113019
Sockelleiste: 2416-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2454 Marga Eiche**
EAN: 4250055113026
Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2455 Felizitas Eiche**
EAN: 4250055113033
Sockelleiste: 2455-L
Zubehörfarbe: Nussbaum



- 2456 Kindl Eiche**
EAN: 4250055119950
- 2459 Brocker Feld Eiche**
EAN: 4250055119967
- 2460 Griesheim Eiche**
EAN: 4250055119974
- 2461 Buchrasen Eiche**
EAN: 4250055119981
- 2462 Horstmar Eiche**
EAN: 4250055120161

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | DIELE

Abmessung: 1220 x 180 mm | Stärke: 4,0 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 2,196 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette: 105,41



- 2404 Heinrich Eiche**
EAN: 4250055107131
Sockelleiste: 8017-L
Zubehörfarbe: Ahorn
- 2411 Ickern Eiche**
EAN: 4250055107209
Sockelleiste: 2411-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2412 Julius Eiche**
EAN: 4250055107216
Sockelleiste: 2044-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 6508o Achenbach Kastanie**
EAN: 4250055108114
Sockelleiste: 6508-L
Zubehörfarbe: Eiche

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 1220 x 182 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 2,220 | Pakete/Palette: 44 | m²/Palette: 97,70



- 2464 Terpe Eiche**
EAN: 4250055112951
Sockelleiste: 2407-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2465 Mudra Eiche**
EAN: 4250055112968
Sockelleiste: 2404-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2466 Wickrath Eiche**
EAN: 4250055112975
Sockelleiste: 2051-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2467 Lohe Eiche**
EAN: 4250055112982
Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | BREITDIELE

Abmessung: 1220 x 229 mm | Stärke: 4,0 mm | Planken/Paket: 8 | m²/Paket: 2,235 | Pakete/Palette: 45 | m²/Palette: 100,58



- 2416 Caroline Eiche**
EAN: 4250055108480
Sockelleiste: 2416-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2418 Freiberg Eiche**
EAN: 4250055108503
Sockelleiste: 2418-L
Zubehörfarbe: Eiche

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG


Abmessung: 1220 x 228 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 8 | m²/Paket: 2,225 | Pakete/Palette: 39 | m²/Palette: 86,79




2470 Grünewald Eiche
EAN: 4250055111862
Sockelleiste: 2051-L
Zubehörfarbe: Grau



2472 Morbach Eiche
EAN: 4250055111886
Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche



2473 Vogelsang Eiche
EAN: 4250055111893
Sockelleiste: 8058-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2474 Wullen Eiche
EAN: 4250055111909
Sockelleiste: 2474-L
Zubehörfarbe: Buche



2479 Soltau Oak
EAN: 4250055121229



2480 Lehnshede Oak
EAN: 4250055121236



2481 Ritterhude Oak
EAN: 4250055121243

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | LANG- UND BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 1524 x 228 mm | Stärke: 6,5 mm | Planken/Paket: 5 | m²/Paket: 1,737 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette: 83,376



2482 Wees Oak
EAN: 4250055121250



2483 Krokamp Oak
EAN: 4250055121267



2484 Marienthal Oak
EAN: 4250055121274



2485 Grasholz Oak
EAN: 4250055121281



2486 Friedrichsort Oak
EAN: 4250055121298



2487 Weddingstedt Oak
EAN: 4250055121304




2488 Wesselhorn Oak
EAN: 4250055121311



2489 Wittland Oak
EAN: 4250055121328

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | FLIESE

Abmessung: 610 x 305 mm | Stärke: 4,0 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 1,861 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette: 111,66



2145 Glaubitz Schiefer
EAN: 4250055113316
Sockelleiste: 5116-L
Zubehörfarbe: Schwarz


Abmessung: 620 x 310 mm | Stärke: 4,0 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 1,92 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette: 115,32



2144 Rinkam Marmor
EAN: 4250055113286
Sockelleiste: 2143-L
Zubehörfarbe: Grau

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 620 x 310 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 10 | m²/Paket: 1,92 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette: 115,32



2140 Berne Botticino
EAN: 4250055113040
Sockelleiste: 2140-L
Zubehörfarbe: Grau



2141 Grillo Botticino
EAN: 4250055113057
Sockelleiste: 2141-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2142 Alma Marmor
EAN: 4250055113064
Sockelleiste: 2869-L
Zubehörfarbe: Schwarz



2143 Agora Marmor
EAN: 4250055113071
Sockelleiste: 2143-L
Zubehörfarbe: Grau

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | XL-FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 830 x 470 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 6 | m²/Paket: 2,341 | Pakete/Palette: 45 | m²/Palette: 105,327



- 2150 Mettingen Beton**
EAN: 4250055117499
Sockelleiste: 5116-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2151 Windeck Marmor**
EAN: 4250055117505
Sockelleiste: 3079-L
Zubehörfarbe: Schwarz
- 2152 Heisiek Marmor**
EAN: 4250055117512
Sockelleiste: 5109-L
Zubehörfarbe: Weiß
- 2153 Rhadener Beton**
EAN: 4250055117529
Sockelleiste: 3512-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2154 Marbach Beton**
EAN: 4250055117536
Sockelleiste: 2124-L
Zubehörfarbe: Silbergrau

CHECK ONE | STANDARD COLLECTION | HOCHGLANZ XL-FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Abmessung: 830 x 470 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 6 | m²/Paket: 2,341 | Pakete/Palette: 45 | m²/Palette: 105,327



- 2156 Pulheim Marmor**
EAN: 4250055117543
Sockelleiste: 2869-L
Zubehörfarbe: Schwarz
- 2157 Alsberg Marmor**
EAN: 4250055117550
Sockelleiste: 2143-L
Zubehörfarbe: Weiß
- 2158 Kapellen Marmor**
EAN: 4250055117574
Sockelleiste: 5115-L
Zubehörfarbe: Grau
- 2159 Levin Marmor**
EAN: 4250055117598
Sockelleiste: 3079-L
Zubehörfarbe: Schwarz
- 2160 Glehner Marmor**
EAN: 4250055117567
Sockelleiste: 5109-L
Zubehörfarbe: Weiß

CHECK ONE | PREMIUM COLLECTION | BREITDIELE


Abmessung: 1220 x 227 mm | Stärke: 4,0 mm | Planken/Paket: 8 | m²/Paket: 2,216 | Pakete/Palette: 45 | m²/Palette: 99,72




- 2044 Victoria Eiche**
EAN: 4250055106318
Sockelleiste: 2044-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2045 Hellweg Eiche**
EAN: 4250055106325
Sockelleiste: 2045-L
Zubehörfarbe: Ahorn
- 2047 Vondern Eiche**
EAN: 4250055106356
Sockelleiste: 8024-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2048 Anna Eiche**
EAN: 4250055106370
Sockelleiste: 2002-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2049 Bonifacius Eiche**
EAN: 4250055106387
Sockelleiste: 2003-L
Zubehörfarbe: Grau

CHECK ONE | PREMIUM COLLECTION | BREITDIELE & HERRINGBONE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Breitdiele Abmessung: 1220 x 229 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 8 | m²/Paket: 2,235 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette: 107,28
Herringbone Abmessung: 592 x 148 mm | Stärke: 5,5 mm | Planken/Paket: 20 | m²/Paket: 1,752 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette: 105,14



- 2072 Alteno Eiche**
EAN: 4250055110391
Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2073 Lausitz Eiche**
EAN: 4250055110407
Sockelleiste: 2073-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2074 Prenzlau Eiche**
EAN: 4250055110414
Sockelleiste: 2045-L
Zubehörfarbe: Ahorn
- 2075 Fläming Eiche**
EAN: 4250055110421
Sockelleiste: 2075-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2076 Boxbach Eiche**
EAN: 4250055115419
Sockelleiste: 3522-L
Zubehörfarbe: Nussbaum
- 2072H Alteno Eiche**
EAN: 4250055110438
Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2073H Lausitz Eiche**
EAN: 4250055110445
Sockelleiste: 2073-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2074H Prenzlau Eiche**
EAN: 4250055110452
Sockelleiste: 2045-L
Zubehörfarbe: Ahorn
- 2075H Fläming Eiche**
EAN: 4250055110469
Sockelleiste: 2075-L
Zubehörfarbe: Silbergrau
- 2076H Boxbach Eiche**
EAN: 4250055115440
Sockelleiste: 3522-L
Zubehörfarbe: Nussbaum




- 2077 Altenwald Eiche**
EAN: 4250055115426
Sockelleiste: 8221-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2078 Burbach Eiche**
EAN: 4250055115433
Sockelleiste: 2519-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2077H Altenwald Eiche**
EAN: 4250055115457
Sockelleiste: 8221-L
Zubehörfarbe: Eiche
- 2078H Burbach Eiche**
EAN: 4250055115464
Sockelleiste: 2519-L
Zubehörfarbe: Eiche

**CHECK ONE | PREMIUM COLLECTION | BREITDIELE SYNCHRON & HERRINGBONE SYNCHRON
INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Breitdiele Abmessung: 1220 x 229 mm | Stärke: 5,0 mm | Planken/Paket: 8 | m²/Paket: 2,235 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette:107,28

Herringbone Abmessung: 592 x 148 mm | Stärke: 5,5 mm | Planken/Paket: 20 | m²/Paket: 1,752 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette:105,12



2490 Weitenhagen Oak
EAN: 4250055121335

2491 Ziegelhof Oak
EAN: 4250055121342

2492 Mühlendorf Oak
EAN: 4250055121359

2490H Weitenhagen Oak
EAN: 4250055121366

2491H Ziegelhof Oak
EAN: 4250055121373

2492H Mühlendorf Oak
EAN: 4250055121380

**CHECK ONE | PREMIUM COLLECTION | BREIT- UND LANGDIELE & HERRINGBONE
INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Breit- und Langdiele Abmessung: 1524 x 228 mm | Stärke: 5,5 mm | Planken/Paket: 6 | m²/Paket: 2,085 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette:100,08

Herringbone Abmessung: 750 x 150 mm | Stärke: 5,5 mm | Planken/Paket: 19 | m²/Paket: 2,138 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette:102,624



2475 Deisenfang Oak
EAN: 4250055121144

2476 Kammerbrühl Oak
EAN: 4250055121151

2477 Baienbach Oak
EAN: 4250055121168

2478 Buchäcker Oak
EAN: 4250055121175

2475H Deisenfang Oak
EAN: 4250055121182

2476H Kammerbrühl Oak
EAN: 4250055121199

2477H Baienbach Oak
EAN: 4250055121205


2478H Buchäcker Oak
EAN: 4250055121212




Formate & Fugenbild

FORMATE


Unsere Böden gibt es in unterschiedlichen Formaten, dabei können sechs Varianten unterschieden werden: Dielen-, Breitdielen-, Lang- & Breitdielen-, Herringbone-, Fliesen- und XL-Fliesenformat.



FUGENBILD



4V-FUGE | Fugen rahmen die einzelnen Dielen ein und bestimmen die Oberflächenoptik des Bodens. Die lackierten 4V-Fugen liegen sowohl längs- als auch querseitig um die einzelne Diele, wodurch jede Diele markant zum Vorschein kommt.



4-SEITIGE FASE | Unter einer Fase wird die leichte Abschrägung einer Kante verstanden. Bei einer 4-seitigen Fase wird jede einzelne Diele optisch leicht betont.

OHNE FUGE | Dielen ohne Fugen lassen keine Zwischenräume erkennen, wodurch sich ein ruhiges, harmonisches Bild ergibt.


PIKTOGRAMM-ÜBERSICHT



DIELE




BREITDIELE



LANG- UND BREITDIELE



FLIESE



XL-FLIESE



HERRINGBONE



4V-FUGE



4-SEITIGE FASE



NUTZUNGS-KLASSE



INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALL-UNTERLAGE



MATTE OBERFLÄCHE



SUPERMATTE OBERFLÄCHE



HOCHGLANZ OBERFLÄCHE



SYNCHRON-PRÄGUNG



INNOVATION-CLICK



LOC-CLICK



Besonderheiten



INKL. TRITTSCHALLDÄMMUNG | Das Dekor ist an der Unterseite des Trägers bereits mit einer Trittschalldämmung ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles Verlegen.



MATT | Die matte Oberfläche verleiht dem Dekor einen natürlichen und realen Look und lässt es noch echter wirken.



SUPERMATT | Die natürlich wirkende supermatte Oberfläche schafft eine besonders moderne, authentische und exklusive Raumatmosphäre.



HOCHGLANZ | Eine Hochglanzoberfläche bei Vinyl verleiht dem Material eine edle, glänzende Optik, die Farben intensiver wirken lässt und gleichzeitig eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche bietet.



SYNCHRONPRÄGUNG | Eine Synchronprägung bei Vinyl ist besonders schön, da sie die natürliche Holzmaserung perfekt nachbildet und dadurch eine authentische, hochwertige Optik sowie eine realistische Haptik schafft.

KLICKSYSTEME



LOC-CLICK | Bei der Loc-Click-Verbindung wird Reihe für Reihe längsseitig in die vorherige eingeklickt. Dies geschieht, indem die Längsseite unter leichtem Druck eingewinkelt wird, bis sie einrastet. Anschließend wird die Reihe mit der Vorherigen verbunden.



INNOVATION-CLICK | Bei diesem Klicksystem lässt sich jede Diele einzeln verlegen. Die Längsseite wird eingewinkelt, danach wird das Panel gesenkt und die überlappenden Stirnseiten durch Nachklopfen mit einem Gummihammer verbunden, so dass die Oberfläche eben ist. Die Klickverbindung ist eine besonders stabile Verbindung, da sie entgegen anderer „Drop-Down“-Verbindungen nicht nur eingelegt oder gedrückt wird, sondern durch das Einschlagen an drei Stellen in Nut und Feder verriegelt.



NUTZUNGSKLASSEN (NK)

	PRIVATE NUTZUNG	GEWERBLICHE NUTZUNG	INDUSTRIELLE NUTZUNG
LEICHT			
MITTEL			
STARK			
EXTRA STARK			



check-floors.com

CHECK ✓

VERSION 3/2024

Gerne ist unser Team für Sie da.

Stellen Sie uns Ihre Anforderungen und wir werden sie lösen.

Unser Logistik- und Vertriebsnetz kann so ziemlich jede Aufgabe meistern.

CHECK ist eine Marke der:

Koczvara Vertriebs-GmbH | Scheuten-Solar-Straße 2 | 45881 Gelsenkirchen | GERMANY

Irrtum und Änderung vorbehalten. Die farbliche Darstellung der Dekore in dieser Broschüre können von den originalen Dekoren abweichen.

© Bildquellen u.a. Koczvara, Adobe Stock