

# BÖDEN MIT CHARAKTER.



**CHECK** ✓

TO BE ON THE SAFE SIDE

[check-floors.com](https://check-floors.com)

Entdecken Sie die  
vielfältige Produktwelt  
von CHECK.

## CHECK ✓ one

Vinylböden im Dielen-, Breitdielen-,  
Herringbone- und Fliesenformat  
zum Klicken.

**BASIC COLLECTION**  
**STANDARD COLLECTION**  
**PREMIUM COLLECTION**

Ab Seite 12

## CHECK ✓ comfort

Komfortböden im Breitdielen-, Breit- und  
Langdielenformat zum Klicken.

**COMFORT COLLECTION**

Ab Seite 70

## World of SPC by CHECK ✓

Vinylböden im Dielen-, Breitdielen-,  
Herringbone- und Fliesenformat  
zum Klicken.

**VILLAGE COLLECTION**  
**TOWN COLLECTION**  
**1x4 COLLECTION**

Ab Seite 98

## CHECK ✓ expert

Drybackböden im Dielen-, Breit-  
dielen-, Lang- und Breitdielen  
sowie XL-Fliesenformat.

**STANDARD COLLECTION**  
**PREMIUM COLLECTION**

Ab Seite 56

## CHECK ✓ green

Designböden im Dielen- und  
Fliesenformat zum Klicken.

**GREEN COLLECTION**

Ab Seite 88

## World of DRYBACK by CHECK ✓

Vinylböden im Breitdielen- und  
Herringboneformat zum Kleben.

**TOWN COLLECTION** Seite 108  
**1x4 COLLECTION** Seite 116

# Gute Gründe für CHECK —

DEM BODEN MIT CHARAKTER.

Der CHECK Vinyl- und Designböden erweisen sich als robuste und langlebige Variante, um den Wohnraum schön und obendrein wohngesund zu gestalten.

Ein großer Pluspunkt von CHECK ist die hohe Formstabilität, die eine Verlegung auf bestehenden Untergründen, in Wohnwintergärten und an bodentiefen Fenstern ermöglicht. Dank unbedenklicher Weichmacher sorgen unsere Böden zudem für eine wohngesunde Umgebung. Durch die unempfindliche Oberfläche sind sie sehr strapazierfähig und absolut pflegeleicht. Mit ihrer geringen Aufbauhöhe von 4,0 mm bis 8,0 mm zeichnen sich die CHECK Produkte als optimale Renovierungsböden für jeden Bedarf aus. Auch in Bad und Küche lassen sich die Vinyl- und Designböden bedenkenlos verlegen, denn durch die garantierte Wasserfestigkeit kann keinerlei Feuchtigkeit eindringen.\* Die CHECK Böden können wahlweise per Klicksystem oder Verklebung verlegt werden.\*



\*\*\* [www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176) \*\*\*

Weitere Informationen finden Sie auch unter [check-floors.com](http://check-floors.com)

\* Produktspezifikationen beachten

\*\*\* CHECK green

\*\*Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

\*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



„ Wer einen Boden mit Charakter sucht, der gleichzeitig auch technisch überzeugt, der ist bei CHECK genau richtig.“  
Andreas Koczwarra, Geschäftsführer

**15 JAHRE  
GARANTIE**  
gemäß Garantiebedingungen

## ✓ FEUCHTRAUMGEEIGNET\*

CHECK ist ein echter Allrounder, der auch in Feuchträumen, wie beispielsweise dem Badezimmer, verlegt werden kann.

## ✓ HITZEUNEMPFINDLICH\*

Die Böden bleiben formstabil und können somit in Wohnwintergärten und an bodentiefen Fenstern verlegt werden.

## ✓ STRAPAZIERFÄHIG\*

Die Oberfläche von CHECK kann allen privaten, gewerblichen sowie industriellen Einsatz standhalten.

## ✓ AUTHENTISCH

Die Oberflächen sehen nicht nur aus wie echtes Holz oder Stein, sondern sie fühlen sich auch so an. Sie macht den Boden zu einem echten Hingucker.

## ✓ STABIL

Leichte Unebenheiten im Untergrund können ausgeglichen und das Durchtelegrieren vermieden werden, sodass eine Verlegung auch auf vorhandenen Fliesen möglich ist.

## ✓ WOHN GESUND

Durch den Verzicht von Phthalaten und die Verwendung von ausschließlich unbedenklichen Weichmachern, sorgt CHECK für die Wohngesundheit in den eigenen vier Wänden.

\* gemäß Herstellerfreigabe / Produktspezifikationen beachten



# CHECK – charaktervoll bis ins letzte Detail

# Für mehr Wohnqualität

Egal ob die Kinder durchs Zimmer toben oder der Hund von einer in die andere Ecke flitzt – unser Boden muss sehr vielen Ansprüchen des Alltags gerecht werden. Die CHECK Vinyl- und Designböden tragen einen wertvollen Beitrag dazu bei, denn sie können ab sofort auch den Trittschall reduzieren und sind dazu noch wärmer und gelenkschonender als herkömmliche Fußböden.

Die neue Kollektion von CHECK überzeugt mit einer eingebauten Dämmunterlage, die

den Trittschall um bis zu 21 dB reduziert. Die Produkte garantieren somit ein angenehmes Laufgefühl und sind darüber hinaus noch schneller und kostengünstiger verlegt. Der clevere Produktaufbau sorgt für eine angenehme Fußwärme und ist gleichzeitig gelenkschonend. Eingeteilt in die unterschiedlichen Kollektionen Basic, Standard und Premium versprechen die Produkte einen hohen Qualitätsstandard, der den größten Belastungen standhält.

BIS ZU 21 DB TRITTSCHALL-REDUZIERUNG

## WEITERE CHARAKTERSTARKE VORTEILE



### LEISE

Die integrierte Trittschallunterlage sorgt für eine optimale Raumakustik, minimiert den Trittschall um bis zu 21 dB und trägt so zu einem besonderen Laufkomfort bei.



### FUSSWARM

Der clevere Produktaufbau der CHECK-Böden sorgt für eine angenehme Wärme und macht den Boden noch komfortabler.



### GELEKNSCHONEND

Durch den Aufbau der ABA Produkte (siehe S. 73) werden beim Gehen die Gelenke entlastet – ein Segen für jeden, der hier hin und wieder mit Schmerzen zu kämpfen hat.



# Piktogramm-Übersicht

- 

DIELE
- 

BREITDIELE
- 

LANG- &  
BREITDIELE
- 

FLIESE
- 

XL-FLIESE
- 

HERRINGBONE
- 

4V-FUGE
- 

4-SEITIGE  
FASE
- 

INKL. INTEGRIERTER  
TRITTSCHALL-  
UNTERLAGE
- 

MATTE  
OBERFLÄCHE
- 

SUPERMATTE  
OBERFLÄCHE
- 

SYNCHRON-  
PRÄGUNG
- 

NK  
XX  
NUTZUNGS-  
KLASSE
- 

LOC-CLICK
- 

INNOVATION-  
CLICK
- 

FOLD DOWN
- 

VERKLEBUNG

Nähere Erläuterungen zu unseren Piktogrammen finden Sie ab Seite 123.

# CHECK

## one



**15 JAHRE  
GARANTIE**  
gemäß Garantiebedingungen

„Ansprechende und natürliche  
Dekore sind bei CHECK gepaart mit  
hohen Qualitätsansprüchen.“

Timo Paulowski, Vertrieb



· für bodentiefe  
Fenster und  
Wohnwintergärten  
geeignet \*



· weichmacherfreie  
Trägerplatte



· für Feuchträume  
geeignet \*



· strapazierfähig



· ausgewählte  
Böden inkl.  
integrierter Trittschallunterlage



· geeignet für  
Warmwasserfuß-  
bodenheizung \*

\* gemäß Herstellerfreigabe

## THE NEXT GENERATION

Vinylböden der CHECK one Serie verfügen über eine härtere Trägerplatte, wodurch die Klickverbindungen stabiler sind. Dadurch können sie auch an Orten verlegt werden, wo herkömmlicher Vinylboden durch Hitze weich werden könnte, zum Beispiel an bodentiefen Fenstern oder in Wohnwintergärten.\* Eine Gewöhnung des Materials an das Raumklima vor Verlegung ist nicht mehr notwendig.

CHECK one Böden sind zudem sehr strapazierfähig und eignen sich daher nicht nur für die private, sondern auch für die Nutzung im gewerblichen und industriellen Bereich (z. B. NK 42, Premium Collection).

Die Klickverbindung sorgt für eine Erleichterung beim Verlegen des Bodens und garantiert gute Oberflächeneigenschaften. Neben den optisch gelungenen Dielen, Breitdielen und Fliesen der Basic und Standard Collection, sorgt besonders die Premium Collection für ein Highlight mit ihren Dekoren, die sowohl als Breitdielen wie auch im Herringbone-Format erhältlich sind.

Aber nicht nur funktionell und gestalterisch überzeugt CHECK, sondern auch im Hinblick auf die Wohngesundheit. Die Trägerplatten von CHECK one sind mineralisch und somit weichmacherfrei. Alles in allem profitiert die Gesundheit von dem cleveren Bodenbelag.

### AUFBAU SPC-KLICK-VINYLBODEN

UV-Beschichtung mit  
Nutzschicht  
Designschicht  
SPC-Trägerplatte  
integrierter Trittschall  
(Bei ausgewählten Dekoren)



## CHECK one | BASIC COLLECTION

### DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Die Vinyldielen der *Basic Collection* sind der optimale Bodenbelag für Renovierungen und Sanierungen. Neben ihrer geringen Aufbauhöhe vereinen sie die elastischen und was-

serbeständigen Eigenschaften eines Vinylbodens. Die integrierte Trittschalldämmung erleichtert zudem die Verlegung und reduziert den Gehschall.



NK  
31

**ABMESSUNG:** 1220 x 180 mm  
**STÄRKE:** 4,5 mm



2430 Varrel Eiche



Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Grau



18 dB  
Trittschall-  
reduzierung

2431 Büren Eiche

Sockelleiste: 2418-L | Zubehörfarbe: Nussbaum





### 2451 Heek Eiche

Sockelleiste: 8058-L

Zubehörfarbe: Silbergrau



### 2452 Groden Eiche

Sockelleiste: 2002-L

Zubehörfarbe: Silbergrau



## CHECK one | BASIC COLLECTION

### BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Die Breitdielen der *Basic Collection* sorgen für eine großzügige Raumwirkung und eignen sich optimal für Renovierungen in Eigenregie.

Die geringe Aufbauhöhe des Bodens samt integrierter Trittschallunterlage erleichtert die Verlegung und sorgt für ein leises Raumklima.



**ABMESSUNG:** 1220 x 228 mm  
**STÄRKE:** 4,5 mm



### 2453 Wildau Eiche

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



### 2455 Felizitas Eiche

Sockelleiste: 2455-L | Zubehörfarbe: Nussbaum

**19 dB**  
Trittschall-  
reduzierung

### 2454 Marga Eiche

Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche

## CHECK one | STANDARD COLLECTION



### DIELE

Die Vinylböden der *Standard Collection* sind als CHECK one zum Klicken und größtenteils als CHECK expert zum Verkleben erhältlich. Beide Varianten sind robust und erlauben

die starke gewerbliche Nutzung (Nutzungs-kategorie 33). Sie sind mit einer 4-seitigen Fase ausgestattet, durch welche die Diele natürlich wirkt.



**ABMESSUNG:** 1220 x 180 mm  
**STÄRKE:** 4,0 mm



AUSGEWÄHLTE  
DEKORE AUCH  
ERHÄLTICH ALS  
CHECK expert IN  
DER STANDARD  
COLLECTION!  
SIEHE S. 58/59

### 2412 Julius Eiche

Sockelleiste: 2044-L | Zubehörfarbe: Eiche | Auch zum Kleben erhältlich



MIXSTAB



### 6104o Maximilian Buche

Sockelleiste: 6104-L

Zubehörfarbe: Silbergrau

### 6508o Achenbach Kastanie

Sockelleiste: 6508-L

Zubehörfarbe: Eiche



**CHECK one | STANDARD COLLECTION****DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE**

Die Vinyldielen der *Standard Collection* sind auch mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich, die den Boden besonders leise und gehkomfortabel machen. Darüber hinaus

sind sie äußerst pflegeleicht und strapazierfähig. Die vierseitig umlaufende Fase sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild.




**ABMESSUNG:** 1220 x 182 mm  
**STÄRKE:** 5,0 mm



**2464 Terpe Eiche**

Sockelleiste: 2407-L

Zubehörfarbe: Silbergrau



**2465 Mudra Eiche**

Sockelleiste: 2404-L | Zubehörfarbe: Grau

**19 dB**  
Trittschall-  
reduzierung

**2466 Wickrath Eiche**

Sockelleiste: 2051-L

Zubehörfarbe: Grau



UNSER TIPP:  
 Schaue dir zuerst  
 deine Möbel an,  
 was passt zu mir  
 und meiner  
 Einrichtung?



„Egal, ob nur schnell etwas auf  
 Vordermann gebracht werden soll  
 oder die gesamte Wohnung einen  
 neuen Boden bekommt – hier ist  
 für jeden was dabei.“

Anne Kandel,  
 Business Development Management

**2467 Lohe Eiche**

Sockelleiste: 8155-L

Zubehörfarbe: Eiche

## CHECK one | STANDARD COLLECTION

### BREITDIELE

Die CHECK one Breitdielen der *Standard Collection* überzeugen aufgrund ihres Formates. Zudem kommen das Dekor und die matte, authentische Oberfläche des Vinyls auf den breiten Dielen optimal zur Geltung und lassen den Boden noch natürlicher wirken. Die umlaufende,

lackierte 4V-Fuge betont jede einzelne Diele zusätzlich und vergrößert den Raum optisch. Durch das einfache und stabile Klicksystem sowie einer Nutzungsklasse von 34 ist der Boden für jede Alltagssituation gewappnet.



**ABMESSUNG:** 1220 x 229 mm  
**STÄRKE:** 4,0 mm



UNSER TIPP:  
Der ideale Boden für  
Haustierbesitzer, denn  
die CHECK Vinyl-  
und Designböden sind  
pflegeleicht und  
strapazierfähig.

### 2418 Freiberg Eiche

Sockelleiste: 2418-L  
Zubehörfarbe: Eiche

### 2416 Caroline Eiche

Sockelleiste: 2416-L

Zubehörfarbe: Grau





## CHECK one | STANDARD COLLECTION

## BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Breitdielen der *Standard Collection* sind auch mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich. Durch die bereits integrierte Unterlagsmatte wird die Raumakustik und der Gehkomfort verbessert. Das besondere Maß

wirkt besonders schick und einladend. Zudem kommen Dekor und Oberfläche durch die Struktur optimal zur Geltung. Abgerundet wird die hochwertige Optik durch eine umlaufende 4V-Fuge.

NK  
34

**ABMESSUNG:** 1220 x 228 mm  
**STÄRKE:** 5,0 mm



**2472 Morbach Eiche**

Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche

**2474 Wullen Eiche**


Sockelleiste: 2058-L | Zubehörfarbe: Buche

## CHECK one STANDARD COLLECTION FLIESE


Lange Zeit waren Fliesen in Bad und Küche der Standard. Doch mit Vinylböden ergeben sich neue Möglichkeiten. Im Gegensatz zu keramischen Fliesen ist Vinyl nicht nur kostengünstiger, sondern auch gelenkschonender, fußwärmer und eignet sich darüber hinaus auch für die Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung. Die Vinylfliesen mit einem authentischen Beton- und Travertin design sowie einer umlaufenden, realen 4V-Fuge, passen perfekt in alle Wohn- und Schlafräume und eignen sich auch für Küche und Bad.



**ABMESSUNG:** 610 x 305 mm  
**STÄRKE:** 4,0 mm



**2113 Neumühl Beton**  
Sockelleiste: 2113-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau




„ Unsere Kunden können sich  
darauf verlassen ihre Waren  
innerhalb von 3 Werktagen nach  
Bestellung zu erhalten. “  
Kathrin Alfs, Innendienst



**ABMESSUNG:** 620 x 310 mm  
**STÄRKE:** 4,0 mm



**2144 Rinkam Marmor**  
Sockelleiste: 2143-L | Zubehörfarbe: Grau



**2145 Glaubitz Schiefer**  
Sockelleiste: 5116-L | Zubehörfarbe: Schwarz



**ABMESSUNG:** 610 x 305 mm  
**STÄRKE:** 4,0 mm



**19 dB**  
Trittschall-  
reduzierung



**2140 Berne Botticino**  
Sockelleiste: 2140-L | Zubehörfarbe: Grau

**CHECK one | STANDARD COLLECTION**  
**FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Die Klick-Vinylfliesen gibt es auch mit praktischer Trittschallunterlage. Die Böden sind im Format 620 x 310 mm erhältlich und überzeugen mit einer supermatten und täuschend echten Steinoptik. Die Oberfläche ist sehr str-

pazierfähig und kann den Alltagsbelastungen standhalten. Die umlaufende 4V-Fuge unterstreicht den Charakter jeder einzelnen Fliese. Dank integrierter Trittschallunterlage werden die Gehgeräusche zusätzlich reduziert.




**ABMESSUNG:** 620 x 310 mm | **STÄRKE:** 5,0 mm



**2141 Grillo Botticino**  
Sockelleiste: 2141-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



**2142 Alma Marmor**  
Sockelleiste: 2869-L | Zubehörfarbe: Schwarz



**2143 Agora Marmor**  
Sockelleiste: 2143-L | Zubehörfarbe: Grau


**CHECK one | STANDARD COLLECTION****XL-FLIESE MIT INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Die Vinylfliesen im XL-Format sind mit integrierter Trittschallunterlage erhältlich und überzeugen mit ihrer supermatten und täuschend echten Steinoptik sowie realen 4V-Fuge. Damit passen sie perfekt in jede

Räumlichkeit. Mit einer Nutzungsklasse von 33 sind sie ideal für stark beanspruchte Räume im Wohn- und Gewerbebereich.



**ABMESSUNG:** 830 x 470 mm | **STÄRKE:** 5,0 mm







MIXSTAB



### 2044 Victoria Eiche

Sockelleiste: 2044-L | Zubehörfarbe: Eiche | Auch zum Kleben erhältlich

## CHECK one | PREMIUM COLLECTION BREITDIELE

Ein Boden muss vieles aushalten, denn er soll möglichst langlebig sein und den vielfältigen Ansprüchen gerecht werden. Die Vinylböden im Breitdielenformat sind daher als CHECK one und CHECK expert in der

Premium Collection erhältlich und für den mittleren industriellen Gebrauch geeignet. Optisch überzeugen die Breitdielen durch ihre 4-seitige Fase.



**ABMESSUNG:** 1220 x 227 mm  
**STÄRKE:** 4,0 mm

DEKORE AUCH  
ERHÄLTICH ALS  
CHECK expert IN  
DER PREMIUM  
COLLECTION!  
SIEHE S. 60-63



### 2045 Hellweg Eiche

Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn | Auch zum Kleben erhältlich

**2047 Vondern Eiche**

Sockelleiste: 8024-L

Zubehörfarbe: Silbergrau

Auch zum Kleben erhältlich

**2049 Bonifacius Eiche**

Sockelleiste: 2003-L

Zubehörfarbe: Grau

Auch zum Kleben erhältlich

227 mm

1220 mm

**2048 Anna Eiche**

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau | Auch zum Kleben erhältlich

## CHECK one PREMIUM COLLECTION | BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Vinylböden im Breitdielenformat gibt es in der *Premium Collection* auch mit integrierter Trittschallunterlage. Die Böden sind mit einer Trittschallreduzierung von 21 dB besonders leise, sodass keine weitere Dämmunterlage benötigt wird. Das matte und extrem authentische Design bietet in

Kombination mit der strukturierten Oberfläche, nicht nur eine tolle Optik, sondern auch eine realistische Haptik, die den Boden zum Hauptaugenmerk jedes Raumes machen. Darüber hinaus sind alle Breitdielen auch als identisches Dekor im Herringbone-Format erhältlich.



**ABMESSUNG:** 1220 x 229 mm  
**STÄRKE:** 5,0 mm



**2072 Alteno Eiche**  
Sockelleiste: 8155-L  
Zubehörfarbe: Eiche

**21 dB**  
Trittschall-  
reduzierung



**2074 Prenzlau Eiche**  
Sockelleiste: 2045-L  
Zubehörfarbe: Ahorn



**2073 Lausitz Eiche**  
Sockelleiste: 2073-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



**2075 Fläming Eiche**  
Sockelleiste: 2075-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau

229 mm

1220 mm

**2076 Boxbach Eiche**


Sockelleiste: 3522-L

Zubehörfarbe: Nussbaum

**2077 Altenwald Eiche**

Sockelleiste: 8221-L

Zubehörfarbe: Eiche

**2078 Burbach Eiche**


Sockelleiste: 2519-L

Zubehörfarbe: Eiche

## CHECK one PREMIUM COLLECTION | HERRINGBONE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Die matten, authentischen Dekore im Breitdielenformat mit natürlicher Fäse, sind auch als Herringbone mit integriertem Trittschall erhältlich. Das aus dem Jahre 1900 stammende Fischgrät-Format erweist sich aufgrund seiner Eleganz als zeitloser Klassiker. Durch die unterschiedliche Anordnung der

Dielen existieren zahlreiche Möglichkeiten den Raum nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So können kleinere Räume je nach Verlegemuster optisch vergrößert werden. In Räumen mit viel Tageslicht versprüht die Fischgrät-Optik zusätzlich Energie und Harmonie.



**ABMESSUNG:** 592 x 148 mm  
**STÄRKE:** 5,5 mm

Alle Dekore  
auch im  
**Breitdielen-  
Format** erhältlich



**2072H Altano Eiche**  
Sockelleiste: 2072-L  
Zubehörfarbe: Eiche



**2073H Lausitz Eiche**  
Sockelleiste: 2073-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

**21 dB**  
Trittschall-  
reduzierung



**2074H Prenzlau Eiche**  
Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn



**2075H Fläming Eiche**  
Sockelleiste: 2075-L | Zubehörfarbe: Silbergrau




” Mit dem zeitlosen  
Fischgrätmuster haben Sie ein  
Dekor, das über die gesamte  
Produktlebensdauer im Trend liegt. “  
Katharina Gorski, Produktmanagement

**2077H Altenwald Eiche**

Sockelleiste: 8221-L | Zubehörfarbe: Eiche


**2076H Boxbach Eiche**

Sockelleiste: 3522-L | Zubehörfarbe: Nussbaum



**2078H Burbach Eiche**

Sockelleiste: 2519-L | Zubehörfarbe: Eiche



# CHECK

## expert

Einige Dekore der CHECK one sowie CHECK comfort Serie gibt es auch zum Verkleben. Die phthalatfreien Dryback-Böden von CHECK expert haben den Vorteil, dass sie durch die vollflächige Verklebung noch strapazierfähiger und belastbarer als ein schwimmend verlegter Bodenbelag sind. Somit ist er besonders für stark frequentierte oder belastete Bereiche geeignet. Die Böden sind dimensionsstabil und verschieben sich nicht. Im Objektbereich ist eine feste Verklebung teilweise vorgeschrieben und somit ist CHECK expert die perfekte Wahl.

Auch im Hinblick auf den Tritt- und Gehschall ist die Verklebung sinnvoll. Belag und Unterboden bilden eine feste Einheit, was zu einer Reduzierung der Laufgeräusche führt. CHECK expert ist auch für Fußbodenheizungen geeignet, da die Wärme durch die vollflächige Verbindung besonders gut aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet wird.\*

CHECK expert – die langlebige Option vom Fachmann für dauerhafte Freude am wohn- gesunden Boden.



### AUFBAU DRYBACK-VINYLBODEN

UV-Beschichtung mit  
Nutzschicht  
Designschicht  
Mittellage aus Virgin-Vinyl  
Gegenzug aus Virgin-Vinyl



**15 JAHRE  
GARANTIE**  
gemäß Garantiebedingungen



· für bodentiefe  
Fenster und  
Wohnwintergärten  
geeignet \*



· extrem  
strapazierfähig



· geeignet für  
Warmwasserfuß-  
bodenheizung \*



· für Feuchträume  
geeignet \*



· fußwarm



· phthalatfrei



· pflegeleicht



· sehr geringe  
Aufbauhöhe

Standard Collection ab S. 58  
Premium Collection ab S. 60

## CHECK expert | STANDARD COLLECTION

### DIELE

Die CHECK expert Vinyldielen der *Standard Collection* sind schallschluckend, wärmedämmend und leicht zu pflegen. Mit einer

Nutzungsstufe von 33 sind sie robust und widerstandsfähig.



**ABMESSUNG:** 1227 x 187 mm  
**STÄRKE:** 2,0 mm



#### 2405E Theodor Eiche

Sockelleiste: 2051-L  
Zubehörfarbe: Grau


UNSER TIPP:

Beachten Sie unbedingt die Empfehlungen des Klebstoffherstellers, damit das Vinyl dauerhaft am Untergrund haftet ohne sich abzulösen.



#### 2404E Heinrich Eiche


Sockelleiste: 8017-L  
Zubehörfarbe: Ahorn



#### 2411E Ickern Eiche

Sockelleiste: 2411-L  
Zubehörfarbe: Grau

AUSGEWÄHLTE  
DEKORE AUCH  
ERHÄLTICH ALS  
CHECK one IN  
DER STANDARD  
COLLECTION!  
SIEHE S. 20-23



#### 2412E Julius Eiche

Sockelleiste: 2044-L  
Zubehörfarbe: Eiche

## CHECK expert | PREMIUM COLLECTION BREITDIELE

Die Breitreifen der *Premium Collection* bestehen durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und eignen sich damit hervorragend für stark be-

anspruchene Räume. Das Breitreifenformat in Kombination mit der 4-seitigen Fase sorgt für einen besonderen Hingucker in jedem Raum.



NK  
42

**ABMESSUNG:** 1219 x 229 mm  
**STÄRKE:** 2,5 mm

DEKORE AUCH  
ERHÄLTICH ALS  
CHECK one IN  
DER PREMIUM  
COLLECTION!  
SIEHE S. 44-47





**2047E Vondern Eiche**  
Sockelleiste: 8024-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



**2048E Anna Eiche**  
Sockelleiste: 2002-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



**2049E Bonifacius Eiche**  
Sockelleiste: 2003-L  
Zubehörfarbe: Grau

## CHECK expert | PREMIUM COLLECTION BREIT- UND LANGDIELE

Durch das extravagante Format der Breit- und Langdielen der *Premium Collection* gewinnen Räume an Tiefe und erscheinen größer. Das außergewöhnliche Format wird durch die umlaufende Fase zusätzlich her-

vorgehoben. Die Dielen sind jedoch nicht nur optisch ansprechend, sondern auch robust und können durch ihre hohe Nutzungsklasse auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden.



**NK  
42**

**ABMESSUNG:** 1520 x 238 mm  
**STÄRKE:** 2,5 mm

**DEKORE AUCH  
ERHÄLTICH ALS  
CHECK comfort  
DEKORE!  
SIEHE S. 76-79**



**2509E Tordera Eiche**

Sockelleiste: 2509-L  
Zubehörfarbe: Ahorn



**2511E Albera Eiche**

Sockelleiste: 2511-L  
Zubehörfarbe: Eiche




**2510E Benavente Eiche**

Sockelleiste: 2510-L  
Zubehörfarbe: Eiche




„  
Unsere Böden halten den höchsten  
Strapazen stand. Denn mit  
etwas Sorgfalt sind sie ein Leben  
lang unser Begleiter.“  
Dennis Franz, Innendienst



**2512E Gavarres Eiche**

Sockelleiste: 2512-L  
Zubehörfarbe: Ahorn



**2513E Montnegre Eiche**

Sockelleiste: 2513-L  
Zubehörfarbe: Ahorn



**2514E Breda Eiche**

Sockelleiste: 2514-L  
Zubehörfarbe: Grau


## CHECK expert | PREMIUM COLLECTION XL-FLIESE

Die XL-Vinylfliesen eignen sich ideal in stark beanspruchten Wohnbereichen bis hin zu Bereichen mit industrieller Nutzung (Nutzungsstufe 42). Optisch überzeugen die

Vinylfliesen durch ihre realistische Steinoptik mit umlaufender Fuge.



**ABMESSUNG:** 914,40 x 457,20 mm  
**STÄRKE:** 2,5 mm



### 2150E Mettingen Beton

Sockelleiste: 5116-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



### 2153E Rhadener Beton

Sockelleiste: 3512-L  
Zubehörfarbe: Grau



### 2154E Marbach Beton

Sockelleiste: 2124-L  
Zubehörfarbe: Grau

**CHECK** ✓

comfort

ZUM WOHLFÜHLEN.

18  
comfort  
STILVOLLE  
DEKORE

# STILVOLL. EXKLUSIV. LANGLEBIG.

Mit **CHECK comfort** erhalten Sie einen Boden zum Wohlfühlen, der ebenso leistungsstark wie stilvoll ist. Ein rundum exklusives Produkt, das hält was es verspricht.

Die SPC-Böden aus dem **CHECK comfort** Sortiment können einiges aushalten. Durch den harten Kern auf mineralischer Basis wird eine hohe Stabilität und Formbeständigkeit erzielt. Die ABA-Böden bieten darüber hinaus den Vorteil, dass die stabile SPC-Trägerplatte von zwei LVT-Schichten umschlossen ist. Die ABA-Böden vereinen somit die Vorteile eines klassischen Vinyl Bodens mit denen eines SPC-Bodens – sie sind enorm robust und gleichzeitig fußwarm und somit angenehm zu begehen.

Zudem sind alle **CHECK comfort** Böden mit integrierter, natürlicher Kork-Trittschallunterlage ausgestattet, die die Trittschall reduziert und damit zusätzlich für ein wohltuendes Raumgefühl sorgt. Um den Wohnraum nicht nur schön und komfortabel, sondern obendrein auch gesund zu gestalten, sind alle Kollektionen mit dem Warenzeichen „TÜV PROFICERT-product Interior Premium“ ausgezeichnet und versprechen höchste Qualität.

Sie erhalten mit **CHECK comfort** einen Fußboden der auch nach jahrelanger Beanspruchung die gleiche Leistungsstärke und damit den gleichen Wohlfühlfaktor bietet, wie am ersten Tag.

**15 JAHRE  
GARANTIE**  
gemäß Garantiebedingungen

für bodentiefe  
Fenster und Wohn-  
wintergärten  
geeignet \*



strapazierfähig



Böden inkl.  
integrierter  
Kork-Trittschall-  
unterlage



pflegeleicht



fußwarm



geeignet für  
Warmwasserfuß-  
bodenheizung \*



leise



\* gemäß Herstellerfreigabe

**BEST-  
MÖGLICHE  
TRITTSCHALL-  
REDUZIERUNG**

**INKL.  
INTEGRIERTEM  
KORK-  
TRITTSCHALL**

#### **AUFBAU SPC-KLICK-VINYLBODEN**

UV-Beschichtung mit Nutzschiicht

Designschiicht

SPC-Trägerplatte

integrierter Kork-Trittschall

#### **ERHÄLTlich ALS**

Breitdiele SPC

Lang- & Breitdiele SPC

#### **AUFBAU ABA-KLICK-VINYLBODEN**

UV-Beschichtung mit Nutzschiicht

Designschiicht

LVT-Schiicht

SPC-Trägerplatte

LVT-Schiicht

integrierter Kork-Trittschall

#### **ERHÄLTlich ALS**

Breitdiele ABA

Lang- & Breitdiele ABA

comfort

**Breitdielen SPC**  
inkl. integrierter Kork-Trittschallunterlage

Die robusten SPC Breitdielen vermitteln mit einer Dielenbreite von 225 mm den Eindruck von Großzügigkeit. Durch eine umlaufende, elegante 4-seitige Fase wird jede einzelne

Diele im Gesamtbild aufgezeigt und optisch betont. Durch die supermatte Oberfläche wirkt die Holzoptik noch authentischer.




**ABMESSUNG:** 1220 x 225 mm  
**STÄRKE:** 5,0 mm



**2506** Silves Eiche | Leiste 2506-L | Zubehörfarbe Ahorn



**2507** Agullana Eiche | Leiste 2507-L | Zubehörfarbe Eiche



**2508** Eslida Eiche | Leiste 2508-L | Zubehörfarbe Grau

comfort

Lang- & Breitdiele SPC  
inkl. integrierter Kork-Trittschallunterlage

Die SPC Lang- und Breitdiele von CHECK comfort erlangt vor allem in großen Räumen richtig ihre Geltung. Das exklusive Format kombiniert mit der täuschend echten Holzoptik verleiht ihrem Heim einen eindrucksvollen, edlen Charakter. Die integrierte Kork-Dämmung verstärkt zudem das Wohlfühl indem er den Trittschall deutlich reduziert.



ABMESSUNG: 1522 x 225 mm  
STÄRKE: 5,0 mm

DEKORE AUCH  
ERHÄLTICH ALS  
CHECK expert IN  
DER PREMIUM  
COLLECTION!  
SIEHE S. 64-67



2509 Tordera Eiche | Leiste 2509-L | Zubehörfarbe Ahorn



2510 Benavente Eiche | Leiste 2510-L | Zubehörfarbe Eiche



2511 Albera Eiche | Leiste 2511-L | Zubehörfarbe Eiche



„Unsere comfort Böden sind das Nonplusultra des gesamten CHECK Sortiments. Sie bieten größtmöglichen Komfort und sind optisch ein wahrer Hingucker.“

Sabrina Franzke, Vertrieb

2512 Gavarres Eiche | Leiste 2512-L | Zubehörfarbe Ahorn

2513 Montnegre Eiche | Leiste 2513-L | Zubehörfarbe Ahorn

comfort \_\_\_\_\_ Lang- & Breitdielen SPC



2514 Breda Eiche | Leiste 2514-L | Zubehörfarbe Grau

comfort

**Breitdiele ABA**  
inkl. integrierter Kork-Trittschallunterlage

Die CHECK comfort Breitdielen sind der perfekte Bodenbelag für Leisetreter, die viel Wert auf Optik und hohe Qualität legen. Durch ihre Oberflächenstruktur wirken die Böden besonders authentisch, da diese synchron zur Holzmaserung verläuft und somit eine täuschend echte Holzoptik entsteht.

Der Produktaufbau sorgt für eine erhöhte Stabilität und Unempfindlichkeit gegenüber klimatischen Schwankungen. Die bereits integrierte Trittschalldämmung aus Kork verleiht dem Boden zusätzliche Wärme und reduziert den Trittschall.



NK  
42


**ABMESSUNG:** 1220 x 229 mm  
**STÄRKE:** 6,5 mm



**2500** Boltenhof Eiche | Leiste 6502-L | Zubehörfarbe Eiche | \*random



**2503** Ladeburg Eiche | Leiste 2503-L | Zubehörfarbe Silbergrau



**2504** Kerz Eiche | Leiste 2418-L | Zubehörfarbe Eiche



**2505** Rahden Eiche | Leiste 2419-L | Zubehörfarbe Grau

comfort

Lang- & Breitreife ABA  
inkl. integrierter Kork-Trittschallunterlage

Die ABA Breit- und Langdielen bestehen zu gleichermaßen durch ihren Komfort als auch durch ihr edles Format und Dekor. Die leicht angefassten Kanten sorgen für einen harmonischen Dielenübergang. Die Oberflächenstruktur ist sowohl synchron geprägt als auch supermatt und steht dem Echtholzboden optisch als auch haptisch um nichts

nach. Durch die SPC-Trägerplatte und durch die zwei LVT-Schichten erlangt der Boden ein höchstmaß an Gehkomfort, der auch die Gelenke schont. Gepaart mit der integrierten Kork-Trittschallunterlage besitzt der Boden Eigenschaften, die selbst ein Echtholzboden nicht erreichen kann.



ABMESSUNG: 1522 x 225 mm | STÄRKE: 5,5 mm



2515 Pedro Eiche | Leiste 2515-L | Zubehörfarbe Silbergrau



2516 Tajo Eiche | Leiste 2516-L | Zubehörfarbe Eiche




2517 Seva Eiche | Leiste 2517-L | Zubehörfarbe Eiche

UNSER TIPP:  
Bei Gelenkproblemen kann ein ABA-Boden in Erwägung gezogen werden, da sein weicher und flexibler Aufbau die Glieder entlastet.



EXKLUSIVE DEKORE FÜR  
EIN STILVOLLES,  
KOMFORTABLES WOHNEN.



**CHECK** ✓  
**green**

**15 JAHRE  
GARANTIE**

gemäß Garantiebedingungen

**THE GREEN  
DESIGN  
FLOOR**

# DER DESIGNBODEN, DER RÜCKSICHT AUF UNSERE GESUNDHEIT UND UMWELT NIMMT.

CHECK green ist komplett PVC-, schadstoff- und weichmacherfrei und somit gesundheitlich unbedenklich. Die französische VOC-Verordnung mit der Kennzeichnung A+ bestätigt die höchste Raumlufthüte. Die antibakterielle Oberfläche hemmt zudem das Bakterienwachstum und schützt zusätzlich.

Durch seine klimaneutrale Produktion in Deutschland wird die Umwelt zusätzlich geschont. Dies wird auch durch das Umweltsiegel eco-INSTITUT sowie der „Blaue Engel“ bestätigt.



[www.blaue-engel.de/uz176](http://www.blaue-engel.de/uz176)



**PVC-FREI**



**WEICHMACHERFREI**



**NACHHALTIG**



# CHECK GREEN: EIN BODEN, DER WASSER LIEBT.

CHECK green hat eine Aqua-Stop Trägerplatte, welches den Boden widerstandsfähiger gegen Flüssigkeiten macht, ohne Schäden anzunehmen.\* Damit ist der Designboden in Badezimmern, Küchen, Fluren und anderen Räumen verlegbar.

**NUTZSCHICHT INKL.  
OBERFLÄCHENVERSIEGELUNG**

**DESIGN**

**AQUA-STOP-  
TRÄGERPLATTE**

**GEGENZUG**

**WOHNGESUND  
WASSERRESISTENT\***  
**ROBUST**  
**SEHR STRAPAZIERFÄHIG**  
**WÄRMEBESTÄNDIG**  
**LICHTECHT**  
**NACHHALTIG**  
**ANTIBAKTERIELL**  
**ANTISTATISCH**

\* gemäß Herstellerfreigabe



# GREEN COLLECTION DIELE

Die CHECK green Designböden sind überaus funktional sowie strapazierfähig. Ihr ansprechendes Dekor wird durch die 4V-Fuge zusätzlich hervorgehoben. Mit einer Auf-

bauhöhe von 6 mm ist die Produktgruppe besonders renovierungsfreundlich und mit einer Nutzungsklasse von 32 selbst für gewerbliche Einsätze geeignet.



**ABMESSUNG:** 1288 x 195 mm  
**STÄRKE:** 6,0 mm



**2447 Eicks Eiche**  
Sockelleiste: 8147-L  
Zubehörfarbe: Grau



**2448 Dreiborn Eiche**  
Sockelleiste: 2045-L  
Zubehörfarbe: Ahorn



„ Wer Wert auf Nachhaltigkeit und Wohngesundheit legt kann mit gutem Gewissen CHECK green verlegen.“  
Michel Kommnik, Innendienst

**2449 Heimbach Eiche**  
Sockelleiste: 8013-L  
Zubehörfarbe: Grau



# GREEN COLLECTION DIELE

Die Designböden von CHECK green überzeugen als Dielen in Eichen-Optik. Der robuste, lichte Boden sorgt mit seinem Design und seiner umlaufenden 4V-Fuge nicht nur für ein ansprechendes Zuhause,

sondern garantiert vor allem langlebige Qualität. Die Verlegung geht schnell von der Hand und zaubert im Nu eine wohngesunde Wohlfühlatmosfera in allen Räumen.



NK  
33

**ABMESSUNG:** 1285 x 192 mm  
**STÄRKE:** 8,0 mm



**2443 Zingsheim Eiche**  
Sockelleiste: 2443-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



**2444 Herhahn Eiche**  
Sockelleiste: 2416-L  
Zubehörfarbe: Grau



**2446 Wettringen Eiche**  
Sockelleiste: 2044-L  
Zubehörfarbe: Eiche




# GREEN COLLECTION FLIESE

Besonders in offenen Wohnlandschaften kommen die CHECK green Fliesen optimal zur Geltung, denn sie erschaffen aufgrund ihres Formates ein harmonisches Erscheinungsbild. Zur Auswahl stehen eine au-

thentische Beton- und Schieferoptik mit einer umlaufenden 4V-Fuge. Sie betont jede einzelne Fliese und erschafft ein elegantes Verlegebild.



**ABMESSUNG:** 635 x 327 mm  
**STÄRKE:** 8,0 mm



**2434 Ameln Beton**  
Sockelleiste: 2434-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



**2435 Hochmoor Schiefer**  
Sockelleiste: 5109-L  
Zubehörfarbe: Grau




**2436 Lahde Schiefer**  
Sockelleiste: 2124-L  
Zubehörfarbe: Silbergrau



UNSER TIPP:  
In Feuchträumen sollte immer darauf geachtet werden, dass ein wasserbeständiger Boden verlegt wird.

**2437 Lüre Schiefer**  
Sockelleiste: 3079-L  
Zubehörfarbe: Schwarz



# World of SPC & DRYBACK

by **CHECK** ✓

VINYLFLOORING

## NEUE WELTEN IM BEREICH DER WOHNGESUNDEN VINYLBOEDEN

„Die Welt zu Füßen liegen haben“ – ein Sprichwort, das die Marken „World of SPC“ und „World of Dryback“ wörtlich nehmen, denn eine wohngesunde Welt beginnt nicht erst in der Stadt, sondern bereits in den eigenen vier Wänden. Unter dem Motto „With love from Germany“ präsentieren die neuen Vinyl-

marken daher eine vielfältige Auswahl an Formaten und Dekoren zum Kleben und Klicken – und gewähren dabei 10 Jahre Garantie auf alle Ausführungen.\* Aufgeteilt in verschiedene städtische Kollektionen erfüllen die Vinylböden alle Anforderungen, die an sie gestellt werden.

### WORLD OF SPC

Die per Klick-System verlegbaren Böden der „World of SPC“ verfügen über eine mineralische, weichmacherfreie Trägerplatte, die nicht nur besondere Stabilität verleiht, sondern auch hitze- und feuchtigkeitsunempfindlich ist. Die sehr strapazierfähigen Böden sind somit besonders gut für stark beanspruchte Bereiche geeignet und lassen sich auch an bodentiefen Fenstern oder in Wohnwintergärten gut verlegen.\*\* Auch für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, wie etwa der Verlegung auf bestehenden Untergründen, sind die Vinylböden nicht nur aufgrund ihrer starren Trägerplatte, sondern auch dank ihrer geringen Aufbauhöhe bestens geeignet.

### VORTEILE „WORLD OF SPC“



- für Feuchträume, Wohnwintergärten und bodentiefe Fenster geeignet \*\*
- sehr strapazierfähig
- geringe Aufbauhöhe
- weichmacherfreie Trägerplatte
- sehr stabile Click-Verbindung
- Fußbodenheizung geeignet \*\*
- pflegeleicht

### WORLD OF DRYBACK

Die phthalatfreie „World of Dryback“-Kollektion umfasst feuchtigkeitsabweisende Böden zum Kleben, die sich optimal mit Warmwasserfußbodenheizungen kombinieren lassen, da die Wärme durch die vollflächige Verbindung besonders gut aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet wird. Durch die feste Verbundenheit ist zur Reduzierung von Laufgeräuschen keine zusätzliche Trittschallunterlage notwendig. Darüber hinaus steht einem Einsatz in Wohnwintergärten sowie vor bodentiefen Fenstern nichts im Wege.\*\* Zu jeder Zeit überzeugen die fußwarmen, sehr strapazierfähigen Böden durch ihre sehr geringe Aufbauhöhe, ihre hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer.

### VORTEILE „WORLD OF DRYBACK“

- für Feuchträume, Wohnwintergärten und bodentiefe Fenster geeignet \*\*
- extrem strapazierfähig, belastbar und langlebig
- sehr geringe Aufbauhöhe
- besonders pflegeleicht
- fußwarm
- leise
- phthalatfrei
- Fußbodenheizung geeignet \*\*



**10** JAHRE  
GARANTIE\*

gemäß Garantiebedingungen  
\*\* gemäß Herstellerfreigabe

# VILLAGE COLLECTION

Die Einstiegskollektion „Village“ präsentiert sich wie ein kleines, idyllisches Dorf: Sie beinhaltet ein klar strukturiertes Sortiment, das besonders im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Die Vinyldielen der Nutzungsklasse 31 eignen sich für den leichten gewerblichen Gebrauch.

## VILLAGE COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 3,2 mm

Paketinhalt: 14 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 3,074

kg/Paket: ca. 20,59

Pakete/Palette: 43

m<sup>2</sup>/Palette: 132,20

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



3598 TAMPA OAK

EAN 4250055116461

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3598 TAMPA OAK

## VILLAGE COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 3,5 mm

Paketinhalt: 12 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 2,635

kg/Paket: ca. 18,83

Pakete/Palette: 48

m<sup>2</sup>/Palette: 126,49

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



**3539 SURPRISE OAK**

EAN 4250055111961

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



**3540 GILBERT OAK**

EAN 4250055111978

Sockelleiste: 2036-L | Zubehörfarbe: Ahorn

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm

## VILLAGE COLLECTION – DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Maße: 1220 x 182 x 4,5 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 2,220

kg/Paket: ca. 15,76

Pakete/Palette: 48

m<sup>2</sup>/Palette: 106,579

Trittschall



Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



**3566 SEWARD OAK**

EAN 4250055115860

Sockelleiste: 8127-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



**3567 FERNDALE OAK**

EAN 4250055115792

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



**3568 GALENA OAK**

EAN 4250055115808

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3540 GILBERT OAK

VILLAGE COLLECTION – DIELE INKL. INTEGRIERTER  
KORK-TRITTSCHALLUNTERLAGE

Maße: 1220 x 180 x 4,5 mm

Paketinhalt: 12 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 2,635

kg/Paket: ca. 19,93

Pakete/Palette: 40

m<sup>2</sup>/Palette: 105,41

Kork-Trittschall



Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



3565 MANCOS OAK

EAN 4250055115877

Sockelleiste: 3523-L | Zubehörfarbe: Eiche



3569 SELIGMAN OAK

EAN 4250055115815

Sockelleiste: 8131-L | Zubehörfarbe: Nussbaum



3570 LEAVENWORTH OAK

EAN 4250055115822

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Grau



3570 LEAVENWORTH OAK

# TOWN COLLECTION

Größe und Vielfalt prägen die „Town Collection“, die neben klassischen Dielen auch Breitdielen und Fliesen in vielen Formaten und Dekoren, teilweise mit integrierter Trittschallunterlage, umfasst. Durch ihre strapazierfähigen Eigenschaften können die 4-5 mm starken SPC-Bodenbeläge der Nutzungsklasse 32, die sowohl mit 4-seitiger Fase als auch mit 4V-Fuge erhältlich sind, auch im mittleren gewerblichen Gebrauch verlegt werden. Darüber hinaus erhalten Sie einige der Dekore auch als Dryback-Variante zum Kleben.

## TOWN COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 2,196

kg/Paket: ca. 17,77

Pakete/Palette: 48

m<sup>2</sup>/Palette: 105,41

4-seitige  
Fase



Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



3504 SAN ANTONIO OAK

EAN 4250055109814

Sockelleiste: 3504-L | Zubehörfarbe: Ahorn



3505 SAN DIEGO OAK

EAN 4250055109821

Sockelleiste: 6501-L | Zubehörfarbe: Ahorn

## TOWN COLLECTION – BREITDIELE SPC

Maße: 1220 x 229 x 4 mm | Paketinhalt: 8 Paneele  
 m<sup>2</sup>/Paket: 2,235 | kg/Paket: ca. 17,88 | Pakete/Palette: 48  
 m<sup>2</sup>/Palette: 107,28



## TOWN COLLECTION – BREITDIELE DRYBACK

Maße: 1219 x 229 x 2,0 mm | Paketinhalt: 12 Paneele  
 m<sup>2</sup>/Paket: 4,181 | kg/Paket: ca. 15,47 | Pakete/Palette: 48  
 m<sup>2</sup>/Palette: 200,67



## TOWN COLLECTION – BREITDIELE

Maße: 1220 x 225 x 4 mm  
 Paketinhalt: 10 Paneele  
 m<sup>2</sup>/Paket: 2,196  
 kg/Paket: ca. 17,77  
 Pakete/Palette: 48  
 m<sup>2</sup>/Palette: 105,41



## AKRON OAK

3535 EAN 4250055110810 (KLICKEN)  
 3535E EAN 4250055116362 (KLEBEN)  
 Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn



## AMARILLO OAK

3536 EAN 4250055110827 (KLICKEN)  
 3536E EAN 4250055116379 (KLEBEN)  
 Sockelleiste: 2075-L | Zubehörfarbe: Ahorn



## 3507 SAN JOSE OAK

EAN 4250055109845  
 Sockelleiste: 3507-L | Zubehörfarbe: Ahorn



## 3508 AUSTIN OAK

EAN 4250055109852  
 Sockelleiste: 8161-L | Zubehörfarbe: Eiche



## AURORA OAK

3537 EAN 4250055110834 (KLICKEN)  
 3537E EAN 4250055116386 (KLEBEN)  
 Sockelleiste: 3073-L | Zubehörfarbe: Ahorn



## ALLEN OAK

3541 EAN 4250055119165 (KLICKEN)  
 Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche

## TOWN COLLECTION – FLIESE

Maße: 610 x 305 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 1,861

kg/Paket: ca. 15,06


Pakete/Palette: 64

m<sup>2</sup>/Palette: 119,072

4V-Fuge



Fliese

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:

3511 INDIANAPOLIS SLATE

EAN 4250055109883

Sockelleiste: 3511-L | Zubehörfarbe: Schwarz

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm



3512 SEATTLE CONCRETE

EAN 4250055109890

Sockelleiste: 3512-L | Zubehörfarbe: Grau

## TOWN COLLECTION – FLIESE INKL. INTERIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Maße: 620 x 310 x 5 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 1,922

kg/Paket: ca. 16,61

Pakete/Palette: 60

m<sup>2</sup>/Palette: 115,320

4V-Fuge



Fliese



Trittschall

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:

3579 BOLDER MARBLE

EAN 4250055115839

Sockelleiste: 2124-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm



3580 NEW HEAVEN MARBLE

EAN 4250055115853

Sockelleiste: 2869-L | Zubehörfarbe: Schwarz



3512 SEATTLE CONCRETE



3580 NEW HEAVEN MARBLE

## TOWN COLLECTION – XL-FLIESE

Maße: 830 x 470 x 4 mm

Paketinhalt: 6 Paneele

m<sup>2</sup>/Paket: 2,341

kg/Paket: ca. 20,13


Pakete/Palette: 48

m<sup>2</sup>/Palette: 112,349

4V-Fuge



XL-Fliese

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:

## 3578 FARGO MARBLE

EAN 4250055115846

Sockelleiste: 2143-L | Zubehörfarbe: Weiß




## 3601 OMAHA CONCRETE

EAN 4250055117901



## 3602 WILTON CONCRETE

EAN 4250055117918



3602 WILTON CONCRETE


Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm

# 1x4 COLLECTION

In der „1x4 Collection“ sind Dekore in vier verschiedenen Varianten erhältlich. Das Sortiment umfasst nicht nur Breitdielen, sondern auch Vinylböden in Herringbone-Format. Alle Varianten sind als 4 mm starke Ausführung verfügbar und weisen die Nutzungsklasse 41 vor. Entsprechend der Marken „World of SPC“ und „World of Dryback“ sind die Böden zum Klicken oder Kleben erhältlich. Darüber hinaus sind sie mit einer 4V-Fuge versehen, die sowohl längs- als auch querseitig um die einzelne Diele liegt. Dadurch kommt jede Diele markant zum Vorschein.

## 1x4 COLLECTION – BREITDIELE SPC

Maße: 1220 x 228 x 4 mm | Paketinhalt: 8 Paneele | m<sup>2</sup>/Paket: 2,225  
kg/Paket: ca.17,80 | Pakete/Palette: 48 | m<sup>2</sup>/Palette: 106,813



## 1x4 COLLECTION – BREITDIELE DRYBACK

Maße: 1219 x 229 x 2,5 mm | Paketinhalt: 16 Paneele | m<sup>2</sup>/Paket: 4,466  
kg/Paket: ca. 20,10 | Pakete/Palette: 45 | m<sup>2</sup>/Palette: 200,99

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



### SAN FRANCISCO OAK

**3524** EAN 4250055110582 (KLICKEN)

3524E EAN 4250055110629 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2987-L | Zubehörfarbe: Ahorn



### NEW ORLEANS OAK

**3525** EAN 4250055110599 (KLICKEN)

3525E EAN 4250055110636 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3525-L | Zubehörfarbe: Ahorn



### ST. LOUIS OAK

**3526** EAN 4250055110605 (KLICKEN)

3526E EAN 4250055110643 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



### SALT LAKE CITY OAK


**3527** EAN 4250055110612 (KLICKEN)

3527E EAN 4250055110650 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3527-L | Zubehörfarbe: Eiche

1x4 COLLECTION – HERRINGBONE SPC

Maße: 550 x 110 x 4 mm | Paketinhalt: 26 Paneele | m<sup>2</sup>/Paket: 1,573  
kg/Paket: ca.12,58 | Pakete/Palette: 72 | m<sup>2</sup>/Palette: 113,26



1x4 COLLECTION – HERRINGBONE DRYBACK

Maße: 600 x 120 x 2,5 mm | Paketinhalt: 48 Paneele | m<sup>2</sup>/Paket: 3,456  
kg/Paket: ca.15,55 | Pakete/Palette: 60 | m<sup>2</sup>/Palette: 207,36

Empfohlene Nutzungsklasse  
für private/gewerbliche Nutzung:



SAN FRANCISCO OAK

3524H EAN 4250055110667 (KLICKEN)  
3524HE EAN 4250055110704 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2987-L | Zubehörfarbe: Ahorn



NEW ORLEANS OAK

3525H EAN 4250055110674 (KLICKEN)  
3525HE EAN 4250055110711 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3525-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ST. LOUIS OAK

3526H EAN 4250055110681 (KLICKEN)  
3526HE EAN 4250055110728 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



SALT LAKE CITY OAK

3527H EAN 4250055110698 (KLICKEN)  
3527HE EAN 4250055110735 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3527-L | Zubehörfarbe: Eiche



3526H(E) ST. LOUIS OAK

# Die Kollektionen im Überblick

	FORMAT	TRITTSCHALL-UNTERLAGE	FUGEN-BILD	OBERFLÄCHE	NUTZUNGS-KLASSE	VERLEGUNG
<b>BASIC COLLECTION</b>	Diele	✓	-	struktur-geprägt	31	Loc-Click
	Breitdiele	✓	-	struktur-geprägt	32	Loc-Click
<b>CHECK ONE</b>	<b>STANDARD COLLECTION</b>					
	Diele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	33	Loc-Click
	Diele	✓	4-seitige Fase	struktur-geprägt	33	Loc-Click
	Breitdiele	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	34	Innovation-Click
	Breitdiele	✓	4V-Fuge	struktur-geprägt	34	Loc-Click
	Fliese	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	33	Innovation-Click
	Fliese	✓	4V-Fuge	supermatt-geprägt	33	Loc-Click
	XL-Fliese	✓	4V-Fuge	supermatt-geprägt	33	Loc-Click
<b>PREMIUM COLLECTION</b>	Breitdiele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Loc-Click
	Breitdiele	✓	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Innovation-Click
	Herringbone	✓	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Innovation-Click
<b>CHECK EXPERT</b>	<b>STANDARD COLLECTION</b>					
	Diele	-	-	struktur-geprägt	33	Verklebung
	Breitdiele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Verklebung
	Lang- & Breitdiele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Verklebung
<b>CHECK COMFORT</b>	<b>COMFORT COLLECTION</b>					
	XL-Fliese	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Verklebung
	Breitdiele SPC	✓	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Innovation-Click 5Gi
	Lang- & Breitdiele SPC	✓	4-seitige Fase	struktur-geprägt	42	Innovation-Click 5Gi
	Breitdiele ABA	✓	4-seitige Fase	synchron-geprägt	42	Loc-Click
<b>CHECK GREEN</b>	<b>GREEN COLLECTION</b>					
	Lang- & Breitdiele ABA	✓	4-seitige Fase	synchron-geprägt	42	Innovation-Click 5Gi
	Diele 6 mm	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	32	One-Click
Diele 8 mm	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	33	One-Click	
Fliese	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	33	One-Click	

	FORMAT	TRITTSCHALL-UNTERLAGE	FUGEN-BILD	OBERFLÄCHE	NUTZUNGS-KLASSE	VERLEGUNG
<b>VILLAGE COLLECTION</b>	Diele	-	-	struktur-geprägt	31	Loc-Click
	Diele	✓	-	struktur-geprägt	31	Loc-Click
<b>World of SPC</b>	<b>TOWN COLLECTION</b>					
	Diele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	32	Loc-Click
	Breitdiele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	32	Innovation-Click
	Breitdiele	-	4-seitige Fase	struktur-geprägt	33	Verklebung
	Breitdiele	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	32	Loc-Click
	Fliese	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	32	Loc-Click
	Fliese	✓	4V-Fuge	struktur-geprägt	32	Loc-Click
	XL-Fliese	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	32	Loc-Click
<b>World of DRYBACK</b>	<b>1X4 COLLECTION</b>					
	Breitdiele	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	41	Loc-Click
	Breitdiele	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	41	Verklebung
	Herringbone	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	41	Push-Click
Herringbone	-	4V-Fuge	struktur-geprägt	41	Verklebung	



Jetzt **kostenlose Muster** unserer CHECK-Produkte online bestellen auf **check-floors.com!**

# CHECK-Verlegevarianten



## LOC-CLICK

Bei der Loc-Click-Verbindung wird Reihe für Reihe längsseitig in die vorherige eingeklickt. Dies geschieht, indem die Längsseite unter leichtem Druck eingewinkelt wird, bis sie einrastet. Anschließend wird die Reihe mit der Vorherigen verbunden.



## ONE-CLICK

Bei dieser Klickverbindung wird zuerst durch stirnseitiges Klicken eine Reihe über die gesamte Raumbreite erzeugt. Die nächste Reihe wird längsseitig in die Nutprofilierung der vorherigen Reihe eingeklickt. Zum Verriegeln wird die Diele nach unten hin abgewinkelt und mit Druck von oben bis zum hörbaren Klick eingeschnappt.



## INNOVATION-CLICK

Bei diesem Klicksystem lässt sich jede Diele einzeln verlegen. Die Längsseite wird eingewinkelt, danach wird das Panel gesenkt und die überlappenden Stirnseiten durch Nachklopfen mit einem Gummihammer verbunden, so dass die Oberfläche eben ist. Die Klickverbindung ist eine besonders stabile Verbindung, da sie entgegen anderer „Drop-Down“-Verbindungen nicht nur eingelegt oder gedrückt wird, sondern durch das Einschlagen an drei Stellen in Nut und Feder verriegelt.



## KLEBEN

Bei dieser Variante wird der Boden mit Hilfe eines Klebers vollflächig geklebt. Die einzelnen Planken werden fugendicht und ohne Spannung zu den Wänden verklebt. Bezüglich der Klebstoffverarbeitung sind die Herstellerangaben und -hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.




Die Klickverbindungen sind ideal geeignet für das schwimmende Verlegen in Eigenregie.

Ausführliche Verlegeanleitungen befinden sich auf der Rückseite eines jeden Kartons, unter **check-floors.com** oder als Videos auf unserem YouTube-Channel.

# Formate & Fugenbild

## FORMATE

Unsere Böden gibt es in unterschiedlichen Formaten, dabei können sechs Varianten unterschieden werden: Dielen-, Breitdielen-, Lang- & Breitdielen-, Herringbone-, Fliesen- und XL-Fliesenformat.



## FUGENBILD



**4V-FUGE** | Fugen rahmen die einzelnen Dielen ein und bestimmen die Oberflächenoptik des Bodens. Die lackierten 4V-Fugen liegen sowohl längs- als auch querseitig um die einzelne Diele, wodurch jede Diele markant zum Vorschein kommt.



**4-SEITIGE FASE** | Unter einer Fase wird die leichte Abschrägung einer Kante verstanden. Bei einer 4-seitigen Fase wird jede einzelne Diele optisch leicht betont.

**OHNE FUGE** | Dielen ohne Fugen lassen keine Zwischenräume erkennen, wodurch sich ein ruhiges, harmonisches Bild ergibt.



# Besonderheiten



**INKL. TRITTSCHALLUNTERLAGE** | Das Dekor ist an der Unterseite des Trägers bereits mit einer Trittschalldämmung ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles Verlegen.



**SYNCHRONPRÄGUNG** | Die Oberfläche des Dekors ist durch die Prägung entlang der abgebildeten Holzmaserung real fühlbar und auf das Dekorbild abgestimmt. Dies betont die Oberfläche des Dekors optisch.



**MATT** | Die matte Oberfläche verleiht dem Dekor einen natürlichen und realen Look und lässt es noch echter wirken.



**SUPERMATT** | Die natürlich wirkende supermatte Oberfläche schafft eine besonders moderne, authentische und exklusive Raumatmosphäre.

## NUTZUNGSKLASSEN (NK)

	PRIVATE NUTZUNG	GEWERBLICHE NUTZUNG	INDUSTRIELLE NUTZUNG
<b>LEICHT</b>			
<b>MITTEL</b>			
<b>STARK</b>			
<b>EXTRA STARK</b>			

# »EQUIPPED«

## Für einen perfekten Abschluss

Damit die Freude an Ihrem neuen Fußboden lange anhält, ist es von großer Bedeutung auf das richtige Zubehör zu setzen. Die Marke **EQUIPPED** bietet ein breites Angebot an Trittschallunterlagen, Sockelleisten, Clipsystemen und Ecken.

Das Trittschallsortiment umfasst vier verschiedene Dämmunterlagen für Vinylböden, die in den Stärken von 1,0 mm und


2,0 mm erhältlich sind. Ebenso gibt es zu jedem Boden von CHECK eine auf das Dekor abgestimmte oder weiße (streichfähige) Sockelleiste, welche die Möglichkeit bietet, ein Kabel dahinter verschwinden zu lassen. Abgerundet durch Endkappen an Vorsprüngen oder Türrahmen sowie Verbindern und Innenecken, bietet das Sortiment alles, was zur Vollendung der Verlegung nötig ist.

Alle Ecken, Verbinder und Endkappen gibt es in folgenden **Farben**:


			
Ahorn	Buche	Eiche	Grau
			
Nussbaum	Silbergrau	Schwarz	Weiß




WEISSE LEISTEN DIVERS



**0032**  
**Viertelstab**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055101740




**0034**  
**Sockelleiste weiß 40 mm**  
Länge 2.600 mm  
EAN 4250055116300



**0026**  
**Sockelleiste weiß 40 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055101740



**0027**  
**Sockelleiste weiß 58 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055101405



**0035**  
**Sockelleiste weiß 58 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055116317


**2935**  
**Glanzsockelleiste weiß 58 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055100163

← Neben den passenden, dekorgleichen **EQUIPPED** Leisten in 58 mm Höhe sowie 2.400 mm Länge, gibt es weitere **weiße Leisten** in verschiedenen Formaten.


WEIMARER LEISTE




**0036**  
**Weimarer Leiste 40 mm**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055116331




**0037**  
**Weimarer Leiste 50 mm**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055116348



**0038**  
**Weimarer Leiste 58 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055116324




**0039**  
**Weimarer Leiste 70 mm**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055116355




**0030**  
**Weimarer Leiste 80 mm**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055101726


BERLINER LEISTE




**0040**  
**Berliner Leiste 58 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055116447



**0029**  
**Berliner Leiste 70 mm**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055101719



**0041**  
**Berliner Leiste 78 mm**  
Länge 2.400 mm  
EAN 4250055116454



**0031**  
**Berliner Leiste 90 mm**  
Länge 2.500 mm  
EAN 4250055101733



„Wir sorgen dafür, dass Ihr neuer Boden und das passende Zubehör pünktlich zur Verlegung eintrifft.“  
Gerd Buhs, Logistic Manager



**1016**  
**SOFT SOUND**



MIT  
INTEGRIERTER  
DAMPFBREMSE

**1012**  
**PRO SOUND**



MIT  
INTEGRIERTER  
DAMPFBREMSE

**1009**  
**V-SOUND**



**1020**  
**V-PREMIUM SOUND**

<b>Produkt</b>	<b>EAN</b>	4250055108466	4250055105366
	<b>Stärke</b>	1,20 mm	1,00 mm
	<b>Inhalt</b>	1 x 15 m = 15 m <sup>2</sup>	1,18 x 8,5 m = 10,03 m <sup>2</sup>
	<b>Flächengewicht</b>	0,15 kg/m <sup>2</sup>	0,19 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Material</b>	Polyesterfaservlies	XPS / PET
	<b>Anwendungsbereich</b>	Klick-Vinylböden / Designböden	Klick-Vinylböden / Designböden
	<b>Lieferform</b>	Rolle	Faltplatte
	<b>Palettengröße</b>	40 Rollen = 600 m <sup>2</sup>	42 Pack = 421,26 m <sup>2</sup>
<b>Akustik</b>	<b>Trittschall- minderung (IS)</b>	18 dB	15 dB
	<b>Gehschall- dämmung (RWS)</b>	–	–
<b>Nutzung</b>	<b>Druckbean- spruchung (CS)</b>	400 kPa	400 kPa
	<b>Dynamische Belastung (DL)</b>	–	> 400.000 Zyklen
	<b>Brandverhalten (RTF)</b>	Efl	Efl
<b>Unter- boden</b>	<b>Wärmedurchlass- widerstand (R)</b>	0,024 m <sup>2</sup> K/W	0,03 m <sup>2</sup> K/W
	<b>Ausgleichs- fähigkeit (PC)</b>	> 0,50 mm	0,80 mm
	<b>Feuchteschutz (SD)</b>	–	> 75 m

	4250055104338	4250055112715
	1,00 mm	1,00 mm
	1 x 12,5 m = 12,5 m <sup>2</sup>	1 x 10 m = 10 m <sup>2</sup>
	0,23 kg/m <sup>2</sup>	1,20 kg/m <sup>2</sup>
	Polyolefin (PO)	Polyurethan (PU) / Vlies
	Klick-Vinylböden / Designböden	Klick-Vinylböden / Designböden
	Rolle	Rolle
	64 Rollen = 800 m <sup>2</sup>	54 Rollen = 540 m <sup>2</sup>
	18 dB	bis zu 15 dB
	40 %	bis zu 12 %
	490 kPa	> 750 kPa
	> 250.000 Zyklen	> 3.000.000 Zyklen
	Efl	Efl
	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,01 m <sup>2</sup> K/W
	≥ 0,50 mm	≈ 0,20 mm
	> 75 m	–



check-floors.com

**CHECK** ✓

VERSION 3/2023

**Gerne ist unser Team für Sie da.**

Stellen Sie uns Ihre Anforderungen und wir werden sie lösen.

Unser Logistik- und Vertriebsnetz kann so ziemlich jede Aufgabe meistern.

**CHECK ist eine Marke der:**

Koczwara Vertriebs-GmbH | Scheuten-Solar-Straße 2 | 45881 Gelsenkirchen | GERMANY

Irrtum und Änderung vorbehalten. Die farbliche Darstellung der Dekore in dieser Broschüre können von den originalen Dekoren abweichen.

© Bildquellen u.a. Koczwara, Adobe Stock